



### Ascension vers la crête (point 183)

Après cette halte, nous nous rendons compte qu'il est midi passé, qu'un dénivelé de 200 m nous attend encore et qu'il commence à faire une chaleur étouffante. Nous décidons donc d'entamer l'ascension vers la crête afin de ne pas avoir trop à monter après le déjeuner. Malgré les hallucinations qui nous guettent à cause de la canicule naissante, nous arrivons à voir :

#### Arnica

*Arnica montana*

Juste après la cabane Fortayon et son saloir (ci-dessus), rencontre étonnante d'une fleur d'Arnica solitaire. Il faut cependant savoir qu'à nos pieds, les pâturages de Lazibe en abrite une population de quelques 1000 individus. Il s'agit donc là de l'ermite de service.

*Arnica montana* L., 1753

*Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808

*Erythronium dens-canis* L., 1753

*Vaccinium myrtillus* L., 1753

### Partie basse de la crête (point 184)

Sous un soleil de plomb, alourdis par le repas, nous continuons la progression sur la crête qui commence à nous montrer ses joyaux.



*Achillea millefolium* L., 1753

*Alchemilla alpigena* Buser, 1894

*Androsace villosa* L., 1753

*Anemone nemorosa* L., 1753

*Arenaria ciliata* L., 1753

*Arenaria grandiflora* subsp. *grandiflora* L., 1759

*Asperula cynanchica* L., 1753

*Asphodelus albus* subsp. *delphinensis* (Gren. & Godr.) Z.Diaz & Valdés, 1996

*Aster alpinus* L., 1753

*Bistorta vivipara* (L.) Delarbre, 1800

*Carex montana* L., 1753

*Carex ornithopoda* subsp. *ornithopoda* Willd., 1805

*Carex pilulifera* subsp. *pilulifera* L., 1753

*Carex sempervirens* subsp. *sempervirens* Vill., 1787

*Carlina acaulis* subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834

*Cerastium arvense* subsp. *strictum* Gaudin, 1828

*Cirsium eriophorum* (L.) Scop., 1772

*Clinopodium vulgare* L., 1753

*Dryas octopetala* L., 1753

*Erucastrum nasturtiifolium* subsp. *sudrei* Vivant, 1977

*Erythronium dens-canis* L., 1753

*Fritillaria pyrenaica* L., 1753

*Gentiana verna* subsp. *verna* L., 1753

*Geum pyrenaicum* Mill., 1768

*Globularia fuxensis* Giraudias

*Globularia nudicaulis* L., 1753

*Globularia repens* Lam., 1779



#### Aster des Alpes

*Aster alpinus*

Ses fleurs épanouies provoquent toujours des cris de joie !



**Les 3 globulaires**, au centre l'hybride entouré de ses « parents »  
**Globulaire à tige nue, Globulaire de Foix, Globulaire rampante**  
*Globularia nudicaulis*, *Globularia fuxensis*, *Globularia repens*

*Photos prises hors sortie*

<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753
<i>Horminum pyrenaicum</i> L., 1753
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren., 1848
<i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter, 2003
<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC., 1805
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773
<i>Pedicularis tuberosa</i> L., 1753
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L., 1753
<i>Rumex alpinus</i> L., 1759
<i>Salix caprea</i> L., 1753
<i>Salix pyrenaica</i> Gouan, 1773
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753
<i>Saxifraga moschata</i> Wulfen, 1781
<i>Sedum atratum</i> subsp. <i>atratum</i> L., 1763
<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753
<i>Sesleria caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Ard., 1763
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890
<i>Tractema umbellata</i> (Ramond) Speta, 1998
<i>Trollius europaeus</i> L., 1753
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753



**Pédiculaire tubéreuse**

*Pedicularis tuberosa*

Pierrine avait signalé la P. chevelue dont elle se différencie par son rostre allongé et ses bractées découpées en dentelle.



**Edelweiss**

*Leontopodium nivale* subsp. *alpinum*

Un seul exemplaire trouvé par les retardataires !



**Ibéris de Bernard**

*Iberis bernardiana*

Déterminé avec précaution à cause des infimes différences entre les Ibéris

### Partie haute de la crête (point 185)

Encore quelques mètres et 2 ou 3 nouvelles plantes apparaissent :

*Arabis ciliata* Clairv., 1811

*Globularia fuxensis* Giraudias

*Iberis bernardiana* Godr. & Gren., 1848

*Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebn., 1919

*Saxifraga moschata* Wulfen, 1781



#### Arabette ciliée

*Arabis ciliata*

Récoltée en fruits

### Col de Noulatte (point 186)

Du col, nous apercevons une grande nappe blanche dans un ravin. En nous approchant, nous découvrons qu'il s'agit d'une belle population de Renoncule amplexicaule.



#### Renoncule amplexicaule

*Ranunculus amplexicaulis*

### Mare de l'Aubisque (point 187)

Avant de rejoindre l'Aubisque, une dernière petite halte près d'une mare nous livre quelques plantes supplémentaires.

*Callitriche* L., 1753

*Eleocharis* R.Br., 1810

*Glyceria declinata* Bréb., 1859

*Viola palustris* L., 1753

#### Violette des marais

*Viola palustris* L., 1753

Discrète mais ravissante



### Conclusion

Seules 14 plantes répertoriées par Pierrine ont été observées ce jour-là. Cependant beaucoup se trouvent ailleurs sur la commune ou peuvent se rencontrer plus tôt ou plus tard dans la saison.

A noter deux espèces que l'on trouve maintenant à une altitude plus importante : la Drave des neiges et l'Airelle des marais. Leur disparition sur la crête d'Andreyt serait-elle due au changement de climat ?

Les prospections se poursuivront sur toute la commune et il sera intéressant de noter les différences d'observations dues aux variations du climat mais également aux aménagements réalisés par les habitants.

Affaire à suivre ...

**Liste des 197 plantes observées dans la journée** (en vert, les plantes observées par Pierrine et que nous avons retrouvées)

<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Carex sempervirens</i> subsp. <i>sempervirens</i> Vill., 1787
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> Gaudin, 1828
<i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894	<i>Chaenorrhinum origanifolium</i> subsp. <i>origanifolium</i> (L.) Kostel., 1844
<b><i>Androsace villosa</i> L., 1753</b>	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kit.) Asch. & Graebn., 1908	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753
<b><i>Arabis alpina</i> L., 1753</b>	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886
<i>Arabis ciliata</i> Clairv., 1811	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend., 1958
<b><i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825</b>	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
<i>Arenaria ciliata</i> L., 1753	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805
<i>Arenaria grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i> L., 1759	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753
<i>Arnica montana</i> L., 1753	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962
<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962
<b><i>Asperula hirta</i> Ramond, 1800</b>	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Gren. & Godr.) Z.Díaz & Valdés, 1996	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Daphne laureola</i> L., 1753
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L., 1755
<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753	<i>Dryas octopetala</i> L., 1753
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
<i>Aster alpinus</i> L., 1753	<i>Eleocharis</i> R.Br., 1810
<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> L., 1753	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Erinus alpinus</i> L., 1753
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> subsp. <i>sudrei</i> Vivant, 1977
<i>Biscutella flexuosa</i> Jord., 1864	<i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753
<i>Bistorta vivipara</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
<i>Brachypodium rupestre</i> subsp. <i>rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	<i>Fritillaria pyrenaica</i> L., 1753
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
<i>Callitriche</i> L., 1753	<i>Galium saxatile</i> L., 1753
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Galium verum</i> L., 1753
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>occidentalis</i> Rouy, 1897
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>defloratus</i> L., 1759	<b><i>Gentiana acaulis</i> L., 1753</b>
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Gentiana occidentalis</i> Jakow., 1899
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i> L., 1753
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Geranium phaeum</i> L., 1753
<i>Carex echinata</i> subsp. <i>echinata</i> Murray, 1770	<i>Geranium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Burm.f., 1759
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Geum pyrenaicum</i> Mill., 1768
<i>Carex montana</i> L., 1753	<i>Globularia fuxensis</i> Giraudias
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Globularia nudicaulis</i> L., 1753
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i> Willd., 1805	<i>Globularia repens</i> Lam., 1779

<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799
<i>Gymnadenia nigra</i> subsp. <i>austriaca</i> (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	<i>Potentilla alchemilloides</i> Lapeyr., 1782
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Primula farinosa</i> L., 1753
<i>Helictochloa marginata</i> (Lowe) Romero Zarco, 2011	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	<i>Ranunculus amplexicaulis</i> L., 1753
<i>Hieracium</i> L., 1753	<i>Ranunculus carinthiacus</i> Hoppe, 1826
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	<i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>alpina</i> L., 1753
<i>Horminum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Rhinanthus pumilus</i> (Sterneck) Soldano, 1986
<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> Crantz, 1763	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L., 1753
<i>Hypericum richeri</i> subsp. <i>burseri</i> (DC.) Nyman, 1878	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Rosa canina</i> L., 1753
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren., 1848	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	<i>Rumex alpinus</i> L., 1759
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753
<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i> L., 1753	<i>Salix caprea</i> L., 1753
<i>Lathyrus linifolius</i> subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	<i>Salix pyrenaica</i> Gouan, 1773
<i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter, 2003	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753
<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) Mill., 1768	<i>Saxifraga aretioides</i> Lapeyr., 1801
<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i> L., 1753	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Saxifraga moschata</i> Wulfen, 1781
<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC., 1805	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768
<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Saxifraga umbrosa</i> L., 1762
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth., 1846
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778
<i>Micranthes stellaris</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	<i>Sedum atratum</i> subsp. <i>atratum</i> L., 1763
<i>Minuartia verna</i> subsp. <i>verna</i> (L.) Hiern, 1899	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753
<i>Myosotis</i> L., 1753	<i>Sesleria caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Ard., 1763
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L., 1753
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753
<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Thesium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Pourr., 1788
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789
<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753
<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Tractema umbellata</i> (Ramond) Speta, 1998
<i>Papaver cambricum</i> L., 1753	<i>Trifolium alpinum</i> L., 1753
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> (Chaix) Graebn., 1919	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
<i>Patzkea paniculata</i> subsp. <i>spadicea</i> (L.) B.Bock, 2012	<i>Trifolium thalii</i> Vill., 1779
<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753	<i>Trollius europaeus</i> L., 1753
<i>Pedicularis tuberosa</i> L., 1753	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797
<i>Petrocoptis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp., 1842	<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753
<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	<i>Valeriana montana</i> L., 1753
<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i> Lam., 1789	<i>Verbascum</i> L., 1753
<i>Plantago media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	<i>Veronica cantabrica</i> (Laínz) Aedo, 1994
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i> L., 1753
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	<i>Veronica ponae</i> Gouan, 1773
	<i>Vicia incana</i> Gouan, 1764
	<i>Viola palustris</i> L., 1753